

## **Linee guida di Attacchi 2022 sull'uso di finimenti, bardatura e tenuta**

Questo documento vuole essere una guida su finimenti, bardatura e tenuta e fa riferimento al Regolamento di Attacchi FEI.

Questo documento viene aggiornato regolarmente per mostrare le nuove bardature o le modifiche al loro utilizzo. Questo documento deve essere letto unitamente al Regolamento di Attacchi.

Queste linee guida si applicano dall'arrivo dei cavalli sui Campi della competizione e terminano alla loro partenza.

Per la struttura sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- Dressage: DR
- Maratona: MA
- Coni: CO

In caso di discrepanza tra queste Linee guida e il Regolamento di Attacchi FEI, prevarrà il Regolamento di Attacchi FEI.

# Sommario

IMBOCCATURE	3
LEVE DEL MORSO – CATENE DEL BARBOZZALE – ANELLI	8
HACKAMORE E IMBOCCATURE COMBinate	11
CATENE BARBOZZALE	12
LINGUETTE, PLACCHETTE E PROTEZIONI PER IMBOCCATURE	13
CAPEZZINE	16
BITLIFTER	19
OSTRUZIONE DELLA VISUALE, EQUIPAGGIAMENTO AUSILIARIO	21
LAVORO ALLA LONGIA & MONTATO	23
SPERONI E FRUSTE	26

## Imboccature

Tutte le imboccature devono essere conformi alle norme del Regolamento di Attacchi Art.940.8

Promemoria: come da Regolamento Attacchi FEI per cavalli giovani, art. 3.8., per i cavalli giovani non saranno ammesse Cavezzine Kineton o elvatori di imboccature.

**Nota : qualsiasi pezzo "fatto a mano" aggiunto alla imboccatura così come qualsiasi imboccatura utilizzata in modo diverso da quello per cui il produttore lo intendeva, deve essere mostrato al Chief Steward della FEI per l'approvazione prima del suo utilizzo durante il periodo della manifestazione.**

Tipo	Descrizione	Usò consentito		
		DR	MA	CO
<p>FILETTI A ONDE</p> 	Sono consentiti i imboccature ondulati			
<p>FILETTI A TORCIGLIONE</p> 	Sono ammessi se sono lisci e non danneggiano la lingua o le barre del cavallo			
<p>FILETTI CON RULLI</p> 	Sono ammessi imboccature con rulli			
<p>SNODO SFERICO</p>  	Sono consentite imboccature con anello ad oliva o scorrevoli			

<p>Doppio Snodo</p> 	<p>Sono consentite imboccature a doppio snodo: con il pezzo centrale a piastrina, ad oliva, ad oliva scorrevole, ecc,</p>			
<p>Imboccatura tipo Waterford</p> 	<p>I Filetti tipo Waterford sono consentiti.</p>			
<p>Imboccature curve</p> 	<p>Sono ammessi imboccature curve, con snodo singolo e snodo doppio</p>			

Morsi inclinati



Imboccature inclinate sono ammessi se l'altezza massima è di **55 mm** dalla parte inferiore del lato della lingua al punto più alto della deviazione.



Port deviation measurements

Morsi con ponte



Imboccature consentite se l'altezza massima è di **55 mm** dalla parte inferiore del lato della linguetta al punto più alto della deviazione.



<p>Imboccature con cilindro</p> 	<p>Sono consentite imboccature con gioco a cilindro scorrevole</p>			
<p>Imboccatura a ponte con rullo</p> 	<p>Sono ammesse imboccature a ponte con rullo.</p>			
<p>Imboccatura a ponte con "giocattoli"</p> 	<p>L' imboccatura a ponte con "giocattoli" è consentita a condizione che i "giocattoli" non siano affilati e non possano ferire la lingua.</p>			

MORSI A TORCIGLIONE



I morsi a torciglione sono consentiti purché non danneggino la lingua e le barre del cavallo.



LUGGING BIT



Gene Reigel  
Lugging Bit

LUGGING BIT non sono consentiti.



MORSO PIATTO



Sono ammessi morsi piatti.



**Leve del morso - Catene del barbozzale - Anelli**

Ai sensi dell'articolo 940.7, All'interno dei campi sono vietati in qualsiasi momento tutti gli anelli, anelli passa redini e/o altri dispositivi che abbiano un effetto leva estremo sulle redini o sulle imboccature.

Tipo	Descrizione	Uso consentito		
		DR	MA	CO
<p>Doppio anello</p> 	<p>Sono ammessi doppi anelli.</p>			
<p>Anello semplice</p> 	<p>Sono ammessi anelli semplici.</p>			
<p>Aste lunghe</p> 	<p>Sono consentite aste lunghe.</p>			

<p>Pelham</p> 	<p>I pelham sono ammessi.</p>			
<p>Ad aste</p> 	<p>Sono ammessi filetti a oliva ad aste.</p>			
<p>Ad aste</p> 	<p>Sono ammessi filetti ad asta inferiore</p>			

**MORSI BUTTERFLY**



Sono consentiti i morsi Butterfly.



**Ad aste superiori**



Sono ammessi filetti ad aste superiori tipo Baucher



**MORSI Liverpool**



Sono consentite le imboccature Liverpool.




## Hackamore e imboccature combinate

Tipo	Descrizione	Uso consentito		
		DR	MA	CO
<p>Hackamore</p> 	<p>Tutte le briglie senza morso e gli hackamore (anche combinati con qualsiasi tipo di morso) <u>non</u> sono consentiti quando il cavallo è attaccato</p> <p>Art. 940.8.2</p>	⊗	⊗	⊗
<p>Hackamore combinato con imboccatura</p> 	<p>Tutte le briglie senza morso e gli hackamore (anche combinati con qualsiasi tipo di morso) <u>non</u> sono consentiti quando il cavallo è attaccato</p> <p>Art. 940.8.2</p>	⊗	⊗	⊗
<p>Tandem</p> 	<p><u>Non</u> sono ammessi tandem, in gomma, metallo, corda o qualsiasi tipo di materiale.</p> <p>Art. 940.8.2</p>	⊗	⊗	⊗

## Catene barbozzale

Tipo	Descrizione	Uso consentito		
		DR	MA	CO
<p>Catena barbozzale standard</p> 	<p>Sono ammesse catene come barbozzali. Sono vietate catene attorcigliate come barbozzali.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Catene barbozzale con pezzo in pelle</p> 	<p>Sono ammesse come barbozzali catene con pezzi di pelle.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Catene barbozzale in gomma</p> 	<p>Sono ammesse come barbozzali catene con gomma</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Barbozzale in cuoio</p> 	<p>Sono ammesse barbozzali in cuoio o materiale similare.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Linguette, placchette e protezioni per imboccature				
Tipo	Descrizione	Uso consentito		
		DR	MA	CO
Cinturino per lingua 	<p><u>Non</u> consentito in nessuna competizione, in quanto la cinghia piatta inferiore è considerata come legare la lingua.</p> <p>Art. 1046.3 Norme veterinarie</p>	⊗	⊗	⊗
Linguetta in metallo 	<p>Le linguette metalliche <u>non</u> sono consentite in quanto possono ferire la bocca dei cavalli.</p> <p>Art 940.9.1 Regolamento di Attacchi Art.1046.5 Norme veterinarie</p>	⊗	⊗	⊗
Avvolgere le imboccature 	<p>È vietato avvolgere con <u>qualsiasi tipo di materiale</u> (tranne lattice/gomma/pelle) l'imboccatura o fare aggiunte all'imboccatura nella bocca del cavallo.</p> <p>Art. 940.9.1</p>	⊗	⊗	⊗

<p>Capezzine indipendenti con passalingua</p> 	<p>Sono consentite capezzine con passalingua non direttamente attaccate alla imboccatura .</p>			
<p>Girevoli</p> 	<p>Non sono consentite anelli/perni girevoli sul morso in quanto possono ferire la bocca dei cavalli.</p> <p>Art 940.9.1 Regolamento di Attacchi Art.1046.5 Norme veterinarie</p>			
<p>Piastre linguette in gomma</p> 	<p>Sono consentite linguette in gomma o altro materiale liscio come facsimile.</p>			

Rosette in gomma



Sono consentite protezioni per imboccature lisce, morbide e flessibili in gomma.



Rosette a punte o spazzolini



Non sono consentite protezioni per imboccature con elementi come spazzolini o punte in plastica o gomma



## Capezzine

Controllo della capezzina del cavallo: prestare particolare attenzione alle capezzine che sono state eccessivamente strette, indipendentemente dalla loro posizione.

Gli steward non devono permettere che la capezzina sia posizionata così in basso e stretta da interferire con la respirazione del cavallo poiché ciò sarebbe contrario al benessere del cavallo.

Regole di guida: art. 940 e Art.3.8 Regolamento Cavalli Giovani

		Uso consentito		
Tipo	Descrizione	DR	MA	CO
	Cavalli/pony			
	Giovani cavalli			
	Cavalli/pony			
	Giovani cavalli			

Capezzina Micklem



Cavalli/pony



Giovani cavalli



Capezzina mista



Cavalli/pony



Giovani cavalli



Capezzina incrociata (Messicana).



Cavalli/pony



Giovani cavalli



Capezzina combinata (Stotztem) - Briglia





Cavalli/pony



Giovani cavalli



## Bitlifter

Tipo	Descrizione	Uso consentito		
		DR	MA	CO
<p>Bitlifter con briglia nella parte più bassa dell' asta</p>  	<p>Le redini non sono consentite nella parte più bassa dell' asta quando c'è un bitlifter poiché l'effetto sarà lo stesso di un Hackamore.</p> <p>Art. 940.8.2</p> <p>Per evitare qualsiasi discussione quando ci siano 2 o 3 leve/chiamate nelle aste/guardie, il controllo verrà fatto in questo modo: Cavalli e pony: il centro della redine non potrà essere più basso di 7 cm sull' asta/guardia.</p>	⊗	⊗	⊗
<p>Kineton</p>  	<p>I Kineton sono consentiti.</p>	☑	☑	☑

Combinazione di doppia capezzina, kinton e bitlifter sull'anello



È possibile utilizzare un solo tipo di bitlifter alla volta.

Art. 940.8.5



Secondo chiudibocca attaccato all'imboccatura



È consentito attaccare un secondo chiudibocca all'imboccatura, per ottenere l'effetto di un bitlifter



## Ostruzione della visuale, bardatura ausiliaria

Tipo	Descrizione	Uso consentito		
		DR	MA	CO
<p>Cuffie Paraorecchie</p> 	<p>Le Cuffie paraorecchie sono consentite per tutte le gare e possono anche fornire una riduzione del rumore.</p> <p>Tuttavia, le Cuffie paraorecchie non devono coprire gli occhi del cavallo.</p> <p>Le Cuffie paraorecchie non devono ostacolare il movimento delle orecchie.</p> <p>Le Cuffie paraorecchie non devono essere attaccate al Capezzina.</p> <p>Art. 940.11.2</p>			
<p>Tappi per le orecchie</p> 	<p>Sono ammessi i tappi per le orecchie.</p> <p>Art. 940.11.2</p>			
<p>Rete paramosche che copre completamente la bocca</p> 	<p>Non sono ammessi accessori o bardatura ausiliaria che impediscano o possano ostacolare il libero ingresso di aria nelle narici del cavallo.</p> <p>Art. 940.3.1</p>			

Rete paramosche che copre solo le narici



Consentito **in Dressage** solo se c'è una certificazione di un veterinario, solo per il benessere del cavallo. **Consentito in Maratona e Coni.**

Art. 940.3.1



## Lavoro alla longia & montato

Come da Art. 940.13.1 e 940.13.2 I cavezzoni da longia sono ammessi durante il lavoro alla longia. Lavorare alle redini lunghe e a doppia redine alla longia è consentito purché le redini siano attaccate direttamente all'imboccatura senza alcun dispositivo di leva.

13.2. La longia deve essere attaccata o a un cavezzone da longia o a una imboccatura da Equitazione/Attacchi. Il lavoro alla longia con la longia attaccata alla posizione di ultima chiamata non è consentito.

Tipo	Descrizione	Uso consentito
	<p>Lavorare alle redini lunghe e a doppia redine alla longia è consentito Art. 940.13.1</p>	



Non è consentito l'ingaggio "Pessoa" durante il lavoro alla longia  
Art. 940.13.1 e 13.2



Le redini laterali sono consentite durante il lavoro alla longia





Cavezzoni da Longia sono ammessi.  
Art.940.13.1



Quando montato durante l'allenamento, sono consentite le redini laterali (fisse o elastiche) e le martingale.  
Le redini di ritorno sono vietate.  
Art. 940.13.5



## Speroni e fruste

Come da art. 940.13.3 Gli speroni devono essere di materiale liscio (metallo o plastica). Se è presente un braccio centrale non deve essere lungo più di quattro centimetri (il braccio complessivo deve essere misurato dallo stivale all'estremità dello sperone) e deve essere indirizzato solo all'indietro in asse e non verso l'alto. Per le gare di pony non sono ammessi speroni a rotella.

Tipo	Descrizione	Uso consentito
<p>Speroni con rotella a stella</p> 		
<p>Speroni con piccola rotella a stella</p> 		
<p>Speroni con rotella a stella con cuspidi</p> 		
<p>Frustino</p> 	<p>Una frusta non più lunga di 120 centimetri, incluso il fiocco, è consentita quando si monta in piano durante l'allenamento. Una frusta non può essere sostituita da nessun altro oggetto. Art. 940.13.4</p>	